

www.cum-lapis.de

## **Beschreibung / Technische Daten**



Führle Cum lapis ist ein vielseitig kombinierbares und verfüllbares Modulsystem für die individuelle Gartengestaltung. Es ist in 10 verschiedenen Höhen und 4 Wandstärken lieferbar. Das System besteht aus feuerverzinkten Pfosten und Korbmatten sowie Mattenverbindern und Hakenschrauben aus Edelstahl.

Die Module können nach Belieben auf Maß abgelängt werden. Eine Montage über Eck ist ebenfalls möglich. Außerdem ist eine Ausführung mit Bodenplatte zum Festschrauben auf vorhandenem Fundament erhältlich. Zur Auflockerung und Kombination zwischen den Modulen bieten wir verzinkte Stahlwinkel zur Montage von bauseitigen Materialien z. B. Holzsichtschutz an.

## Führle Cum lapis -

Die original Gitter-Stein-Wand - Natürliches Design für Ihren Garten!

- □ Sichtschutz
- □ Windschutz
- ☐ Gestaltungselement

## Mögliche Anwendungsgebiete:

Hausgärten, Grundstückseinfriedungen, Terrasseneinfassungen, Gewerbegrundstücke, Trennwände zwischen Reihen- oder Doppelhäusern, Saunagärten, Müllplatzeinhausungen und noch vieles mehr ...

**Produktvorteile** 

Ш	langlebig und vollkommen wartungsfrei durch hochwertige und wetterbestandige Materialien
	außerordentlich stabile Konstruktion mit speziellen Pfosten aus verschweißten Stahlprofilen
	schmale, platzsparende Konstruktion

schmale, platzsparende Konstruktion

☐ kann ohne zusätzliches Rankgitter begrünt werden

Konstruktion schützt wirksam vor Vandalismus (innenliegende Korbmatten)

mit speziellen im Handel erhältlichen Leuchtmitteln innen beleuchtbar

4 Wandstärken, 10 Höhen, beliebige Längen wählbar

zum Einbetonieren mit längeren Pfosten oder mit Bodenplatte zum Festschrauben lieferbar

Ideal kombinierbar mit klassischen Zaunbauelementen, Türen und Toren Verschiedenste Befüllungen möglich (z.B. Granit, Kalkstein, Glasbruch) kostengünstige und schnelle Montage

auch als Rankgittermodul mit einer Korbmatte erhältlich

☐ Führle cum lapis hat sich bereits tausendfach bewährt!

Wandhöhen: Wandstärken: 63 / 83 / 103 / 123 / 143 / 163 / 183 / 203 / 223 / 243 cm

16 / 20 / 25 / 30 cm

Standardlänge: 253 cm (kürzere Module lieferbar)

Maschenweite: 50 x 200 mm (Wandhöhen 160, 180, 200 auch mit MW 25 x 200 mm lieferbar)

Drahtstärke:

Material: Pfosten und Korbmatten:

feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farben

Befestigungsteile:

Hakenschrauben, Muttern und Mattenverbinder aus Edelstahl V2A Stahlpfosten, Korbmatten, Befestigungsteile, Mattenverbinder Lieferumfang: Konstruktion: Die Korbmatten sind mit Hakenschrauben an den Pfosten

befestigt und werden mit Mattenverbindern miteinander verbunden, um ein Ausbauchen der Konstruktion zu verhindern

**Technische Daten** 

- Grundmodule, Erweiterungsmodule und Rankgittermodule miteinander kombinierbar

- Höhenstaffelung möglich durch Sonderbohrungen

- Eckausbildung möglich

- Ausbildung von Rundungen durch segmentweise Anordnung der Module möglich
- kombinierbar mit klassischen Zaunsystemen
- kombinierbar mit Stahltüren und -toren
- mit Abdeckung (Schweißgitter verzinkt) lieferbar
- als Fassadenverkleidung verwendbar
- Ausführung mit Rankbalken lieferbar, oder als Stelenmodul zwischen Granistelen