

___ Stk. **FÜHRLE cum lapis – Grundmodul FSG**
Gitter-Stein-Wand, Typ 1

(Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 003 299.1)

Länge: _____ cm
Höhe: _____ cm
Wandstärke: _____ cm

bestehend aus:

2 Korbmatten aus feuerverzinktem Stahl,
MW 50/200 mm
1 Anfangsposten aus feuerverzinktem Stahl
1 Endposten aus feuerverzinktem Stahl

inkl. Bohrungen, Hakenschrauben und
Mattenverbindern aus Edelstahl,
Befüllung siehe separate Position

liefern und inkl. erforderlicher Fundamente
montieren

Liefernachweis: *Führle*
Cum lapis

Zaunbau Führle GmbH & Co. KG
Steige 2
D-88487 Walpertshofen
Tel. 07353/9801-0
Fax. 07353/9801-30
www.cum-lapis.de
info@cum-lapis.de

___ Stk. **FÜHRLE cum lapis**
Erweiterungsmodul FSE
Gitter-Stein-Wand, Typ 1

(Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 003 299.1)

Länge: _____ cm

Höhe: _____ cm

Wandstärke: _____ cm

bestehend aus:

2 Korbmatten aus feuerverzinktem Stahl,
MW 50/200 mm

1 Zwischenpfosten aus feuerverzinktem Stahl

inkl. Bohrungen, Hakenschrauben und
Mattenverbindern aus Edelstahl,
Befüllung siehe separate Position

liefern und inkl. erforderlicher Fundamente
montieren

Liefernachweis:

^{Führle}
Cum lapis

Zaunbau Führle GmbH & Co. KG

Steige 2

D-88487 Walpertshofen

Tel. 07353/9801-0

Fax. 07353/9801-30

www.cum-lapis.de

info@cum-lapis.de

___ Stk. **FÜHRLE cum lapis**
Rankgitter-Erweiterungsmodul FSR
Gitter-Stein-Wand, Typ 1

(Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 003 299.1)

Länge: _____ cm

Höhe: _____ cm

bestehend aus:

- 1 Korbmatte aus feuerverzinktem Stahl
MW 50/200 mm
- 2 Winkel, verzinkt und vorgebohrt zur Montage an
Anfangs-/Endpfosten eines Grundmoduls

inkl. Bohrungen und Hakenschrauben
aus Edelstahl

liefern und montieren

Liefernachweis: Führle
Cum lapis

Zaunbau Führle GmbH & Co. KG
Steige 2
D-88487 Walpertshofen
Tel. 07353/9801-0
Fax. 07353/9801-30
www.cum-lapis.de
info@cum-lapis.de

___ Stk. **FÜHRLE cum lapis – Stelenmodul FSS**
Gitter-Stein-Wand, Typ 1

(Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 003 299.1)

Länge: _____ cm
Höhe: _____ cm
Wandstärke: _____ cm

bestehend aus:

2 Korbmatten aus feuerverzinktem Stahl,
MW 50/200 mm

inkl. Montagewinkeln zur Befestigung an Stelen, Wänden o.ä.,
Hakenschrauben und Mattenverbindern aus Edelstahl,
Befüllung siehe separate Position

liefern und inkl. erforderlicher Fundamente
montieren

Liefernachweis: Führle
Cum lapis

Zaunbau Führle GmbH & Co. KG
Steige 2
D-88487 Walpertshofen
Tel. 07353/9801-0
Fax. 07353/9801-30
www.cum-lapis.de
info@cum-lapis.de

___ Stk. **FÜHRLE cum lapis – Zulage Winkelpfosten FSWP**
Gitter-Stein-Wand, Typ 1

(Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 003 299.1)

als Zwischenpfosten mit variablem Winkel. Der Winkel ersetzt den Zwischenpfosten des Erweiterungsmoduls.

Material: feuerverzinkter Stahl mit eingeschweißtem Gitter auf der Außenseite; inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial

POSTEN ZUM EINBETONIEREN

liefern und inkl. erforderlicher Fundamente montieren

Liefernachweis:

Führle
Cum lapis

Zaunbau Führle GmbH & Co. KG
Steige 2
D-88487 Walpertshofen
Tel. 07353/9801-0
Fax. 07353/9801-30
www.cum-lapis.de
info@cum-lapis.de

___ Stk. **FÜHRLE cum lapis – Zulage Winkelpfosten FSWP**
Gitter-Stein-Wand, Typ 1

(Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 003 299.1)

als Zwischenpfosten mit variablem Winkel. Der Winkel ersetzt den Zwischenpfosten des Erweiterungsmoduls.

Material: feuerverzinkter Stahl mit eingeschweißtem Gitter auf der Außenseite; inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial

POSTEN ZUM FESTSCHRAUBEN AUF VORH. FUNDAMENT
liefern und montieren

Liefernachweis:



Zaunbau Führlé GmbH & Co. KG
Steige 2
D-88487 Walpertshofen
Tel. 07353/9801-0
Fax. 07353/9801-30
www.cum-lapis.de
info@cum-lapis.de

_____	Stk. Zulage für Ausführung mit Bodenplatte zur Montage auf vorhandenes Fundament	_____	_____
_____	Stk. Zulage für Verbundankersystem - M12 m. Mörtelpatrone Edelstahl A4, Gesamtlänge 160 mm zur Befestigung der Bodenplatten auf vorhandenem Fundament Für Wandhöhen ab 163 cm	_____	_____
_____	Stk. Zulage für Fix-Anker D=12 mm/125 mm lang Klemmdicke 30 mm, V2A Edelstahl zur Befestigung der Bodenplatten auf vorhandenem Fundament Für Wandhöhen bis 143 cm	_____	_____
_____	Stk. Zulage für Beschichtung der Pfosten in den Standardfarben <input type="checkbox"/> RAL 9010 weiß <input type="checkbox"/> RAL 6005 grün <input type="checkbox"/> RAL 9010 weiß <input type="checkbox"/> RAL 6005 grün	_____	_____
_____	Stk. Zulage für Beschichtung der Korbmatten in den Standardfarben <input type="checkbox"/> RAL 9010 weiß <input type="checkbox"/> RAL 6005 grün <input type="checkbox"/> RAL 9010 weiß <input type="checkbox"/> RAL 6005 grün	_____	_____
_____	Stk. Zulage für Höhenstaffelung zum Gefälleausgleich	_____	_____

EP

GP

____ Stk. **Zulage für Kürzung und anschließende Kaltverzinkung eines Gitter-Stein-Wand Elementes**

____ Stk. **Zulage für Ausbildung einer 90°-Ecke**
